

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай

г. Горно-Алтайск

(место составления акта)

23 " декабря 2019 г.

(дата составления акта)

12 .00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

по результатам проверки органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 568

«23» декабря 2019г.

По адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Заречная, 1

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай № 1597 от 03.12.2019 о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, изданного руководителем Щучиновым Леонидом Васильевичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена выездная внеплановая проверка в отношении: Автономного учреждения дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"12" 12. 2019 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1ч

"17" 12. 2019г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1ч

"23" 12. 2019г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1ч

Общая продолжительность проверки: 3 дня/3ч ч. 00 мин

(дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения №1597 03.12.2019 о проведении внеплановой выездной проверки,

Ознакомлен 04.12.2019

директор Абакаев Евгений Львович

(Ф.И.О., подпись, дата, время)

Дата и номер решения органа прокуратуры о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае согласования)

Лицо (а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Казанцева Надежда Алексеевна Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Лица, привлекаемые к проверке: эксперт-физик Вдовин Виталий Викторович, специалист по отбору Адамов Адухи Иванович ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» Аттестат аккредитации RA.RU.710011. Дата включения аккредитованного лица в реестр 21.04.2015г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего (их) проверку в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении внеплановой выездной проверки присутствовала: директор Абакаев Евгений Львович

(фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки, установлено :

В АУДОРА «Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления» по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Заречная, 1 прилегающая территория содержится в чистоте, уборка проводится

в еженедельном режиме, мероприятия направленные на профилактику травматизма в зимней период проводится (подсыпка песком дорожек, сколы льда и очистка кровли от снега). На территории располагается здание общажитного типа детская туристическая база «Заречье». Спальных комнат-15, площадь на одного человека 6м.кв, фактически наполняемость по 2-3 человека, по площадям комнат всего может прибывать не больше-29 человек. Оборудована кухня, технологическое оборудование в рабочем состоянии, установлена плита, холодильник, оборудована раковина с подводкой холодной и горячей водой. Оборудованы 2 теплых туалета, 1 душевая, постирочная санитарно-техническое состояние удовлетворительное, жидкое мыло и запас туалетной бумаги имеется. Оборудована кладовая для хранения чистого постельного белья и полотенец, постельное принадлежности в удовлетворительном состоянии. Питевой режим организован, установлен кулер с питьевой водой, запас одноразовых стаканов имеется, документы на питьевую воду предоставлены. Вентиляция спальных помещений естественная, осуществляется проветриванием через форточки. При проведении проверки проведены инструментальные замеры микроклимата в помещении туристической базы, результаты исследований соответствует гигиеническим нормам. Освещение естественное освещение через оконные проемы. Окна чистые, оборудованы легкими шторами. Холодное водоснабжение нецентрализованное (местная скважина с глубинным насосом), проведен отбор проб воды на микробиологический анализ, вода соответствует требованиям санитарных норм. Горячее централизованное водоснабжение за счет установки электронагревателей. Работающих в данном корпусе 2 человека, медицинские книжки представлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: экспертное заключение ФБУЗ «ЦГиЭ РА» № №17994 от 17.12.2019, 18213 от 19.12.2019, протоколы исследований

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Казанцева Надежда Алексеевна.

(подпись)

Лица, привлекаемые к проверке ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»:

эксперт-физик Вдовин Виталий Викторович

(подпись)

Специалист по отбору Адамов Адухи Иванович

(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор

Абакаев Евгений Львович

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется) должность руководителя или иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » декабря 2019 г.

(подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 649002 г. Горно-Алтайск пр.
Коммунистический, 173
ИНН: 0411121178
Тел: (38822) 6-42-27
Факс: (38822) 6-47-61
Адрес электронной почты: gti@mail.gorny.ru

Номер записи в реестре
аккредитованных лиц (номер
аттестата аккредитации):
RA.RU.710011
Дата внесения сведений: 21.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа
инспекции/заместитель руководителя
органа инспекции

/ Г.С. Архипов.
личная подпись ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторных испытаний
№ 18213 от 19 декабря 2019 г.



1. Дата проведения экспертизы:

Начало: 12.12.2019 г.

Окончание: 19.12.2019г.

2. Наименование объекта (ов) экспертизы: проба воды централизованной системы питьевого водоснабжения, отобранная в ходе внеплановой проверки в АУ ДО РА "Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления" (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Заречная, 1).

3. Заявитель (с указанием юридического адреса): Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 173).

4. Основание для проведения экспертизы: определение о назначении экспертизы №632 от 12.12.2019 г.

5. Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай № 36383 от 18.12.2019г.

6. Перед экспертом поставлены следующие вопросы: соответствует ли перечисленная продукция (объекты, исследуемая среда) требованиям нормативных документов.

7. Нормативная документация, на соответствие которой проводилась экспертиза: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

8. При проведении экспертизы установлено:

8.1. Санитарно-гигиеническая характеристика объекта (ов): Специалистом по отбору проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" Адатовым А.И., и главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай Казанцевой Н.А., 17.12.19г. 15 час. 30 мин, отобрана:

Врач по общей гигиене/  /М.Ю. Иваныш.

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ	Ф/ОИ 02-76	Стр. № 1 из 2
	Экспертное заключение № 18213 от «19» декабря 2019 г.	
	Издание 2-2018	

-проба воды централизованной системы питьевого водоснабжения, место отбора: из разводящей сети, тара – стерильное стекло: объем – 0,5 литра.

Проба воды централизованной системы питьевого водоснабжения, доставлена в АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 173/2) 17.12.2019г. в 16 час. 10 мин.

Номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510329. Дата внесения сведений 10.08.2015г.

8.2. Коды проб (при наличии): 36383.Б.01.Б.12.19.

8.3. Средства измерения (при наличии): ---

8.4. Результаты лабораторных испытаний:

В пробе воды централизованной системы питьевого водоснабжения, определяемые показатели составили: ОМЧ – в 1 мл роста нет (гигиенический норматив – не более 50 КОЕ (колониеобразующих единиц)/мл.), ОКБ – не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл (гигиенический норматив – в 100 мл. отсутствие), ТКБ – не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл (гигиенический норматив – в 100 мл. отсутствие).

9. Заключение: Проба воды централизованной системы питьевого водоснабжения, отобранная в ходе плановой проверки в АУ ДО РА "Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления" (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Заречная, 1) **соответствует** требованиям п.3.3., раздел 3., СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

М.Ю. Иваныш

Технический директор/заместитель технического директора

Г.К. Зимин

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ	Ф/ОИ 02-76	Стр. № 2 из 2
	Экспертное заключение № 18213 от «19» декабря 2019 г.	
	Издание 2-2018	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 649002 г. Горно-Алтайск пр.
Коммунистический, 173
ИНН: 0411121178
Тел: (38822) 6-42-27
Факс: (38822) 6-47-61
Адрес электронной почты: gti@mail.gorny.ru

Номер записи в реестре
аккредитованных лиц (номер
аттестата аккредитации):
RA.RU.710011
Дата внесения сведений: 21.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа
инспекции/заместитель руководителя
органа инспекции


Г.С.Архипов
подпись ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторных испытаний
№ 17994 от 17 декабря 2019 г.



1. Дата проведения экспертизы:

Начало: 12.12.2019 г.

Окончание: 17.12.2019г.

2. Наименование объекта (ов) экспертизы: параметры микроклимата в помещениях
АУ ДО РА «Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления» (Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Заречная, 1).

3. Заявитель (с указанием юридического адреса): Управление Роспотребнадзора по
Республике Алтай (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 173).

4. Основание для проведения экспертизы: определение о назначении экспертизы №
632 от 12.12.2019г.

5. Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай № 35925 от 17.12.2019 г.

6. Перед экспертом поставлены следующие вопросы: соответствует ли
перечисленная продукция (объекты, исследуемая среда) требованиям нормативных документов.

7. Нормативная документация, на соответствие которой проводилась экспертиза:
СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных
учреждений».

8. При проведении экспертизы установлено:

8.1. Санитарно-гигиеническая характеристика объекта (ов): Экспертом-физиком
АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» Вдовиным В.В., в
присутствии Виниченко Т.М., дежурной детской турбазы, 12.12.2019 г. с 16 ч. 00 мин., по 16 ч.
40 мин., проведены замеры: параметров микроклимата.

Врач по общей гигиене  Ы.А. Делдошпоева.

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ	Ф/ОИ 02-76	Стр. № 1 из 2
	Экспертное заключение № 17994 от «17» декабря 2019 г.	
	Издание 2- 2018	

Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха: Температура ($^{\circ}\text{C}$) - 10 относительная влажность (%) 65 давление мм. рт. Столба 739.

Номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510329. Дата внесения сведений 10.08.2015г.

8.2. Коды проб (при наличии):---

8.3. Средства измерения (при наличии): «Метеоскоп-М» измеритель параметров микроклимата, инвентарный номер №101341000169, год ввода в эксплуатацию 2018г. Рулетка «UM5M» инвентарный номер 101341000163, год ввода в эксплуатацию 2018г.

8.4. Результаты лабораторных испытаний:

№ контрольной точки	Место проведения замеров	Измеряемый параметр	Единицы измерения	Кол-во измерений	Уровни измерения (м)	Результаты измерения	Неопределенность измерения ($\pm$)	Оптимальные (допустимые) значения
1	Комната №11	Температура воздуха	$^{\circ}\text{C}$	3	0,1	22,6	0,24	20-22 (18-24)
				3	0,6	22,7	0,24	
				3	1,7	22,7	0,24	
		Относительная влажность воздуха	%	3	0,1	45,3	3,5	30-45 (60)
				3	0,6	45,5	3,5	
				3	1,7	45,5	3,5	
		Скорость движения воздуха	м/с	3	0,1	0,07	0,01	0,15 (0,2)
				3	0,6	0,06	0,01	
				3	1,7	0,06	0,01	
2	Комната №14	Температура воздуха	$^{\circ}\text{C}$	3	0,1	22,2	0,24	20-22 (18-24)
				3	0,6	22,3	0,24	
				3	1,7	22,3	0,24	
		Относительная влажность воздуха	%	3	0,1	47,3	3,5	30-45 (60)
				3	0,6	47,2	3,5	
				3	1,7	47,2	3,5	
		Скорость движения воздуха	м/с	3	0,1	0,06	0,01	0,15 (0,2)
				3	0,6	0,05	0,01	
				3	1,7	0,05	0,01	
3	Комната №8	Температура воздуха	$^{\circ}\text{C}$	3	0,1	22,7	0,24	20-22 (18-24)
				3	0,6	22,8	0,24	
				3	1,7	22,8	0,24	
		Относительная влажность воздуха	%	3	0,1	48,1	3,5	30-45 (60)
				3	0,6	48,4	3,5	
				3	1,7	48,4	3,5	
		Скорость движения воздуха	м/с	3	0,1	0,04	0,01	0,15 (0,2)
				3	0,6	0,03	0,01	
				3	1,7	0,03	0,01	

9. Заключение: При лабораторном исследовании параметров микроклимата в помещениях АУ ДО РА «Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления» (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Заречная, 1) соответствует требованиям п.4.2.1., СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

Врач по общей гигиене

Ы. А. Делдошпоева

Технический директор/заместитель технического директора

Г.К.Зимин

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ	Ф/ОИ 02-76	Стр. № 2 из 2
	Экспертное заключение № 17994 от «17» декабря 2019 г.	
	Издание 2- 2018	